

# **Aspiration flottante**

## **Clapet de pied crépine flottant**




# Aspirations flottantes

## Clapet de pied crépine flottant


Un dispositif d'ASPIRATION FLOTTANTE, dans une citerne d'eau de pluie par exemple, permet de capter l'eau en un point haut, c'est-à-dire au niveau où l'eau est la plus propre.



- Principaux avantages**
- Moins de particules en suspension dans l'eau aspirée
  - Protection de la pompe contre l'encrassement
  - Moins d'entretien au niveau des filtres
  - Protège les robinets (WC, MAL, Lave-vaisselle, etc.) contre les blocages, les encrassements, etc.
  - Meilleure qualité de l'eau au robinet




## Éléments constitutifs



## Kits complets


Nous proposons nos kits d'aspiration flottante comprenant tout le nécessaire pour équiper toutes les citernes de récupération d'eau de pluie dans lesquelles un tuyau type SOCAREX est présent pour l'aspiration de la pompe.



# Aspirations flottantes

## Liste de matériel

### Liste de matériel – KITS COMPLETS



Description	Diamètre Ø filet x tuyau	L tuyau ALFACIER	Ø collier	Ø ext. SOCAREX	Référence
Kit complet	1" x 25 mm	2,5 m	26 – 38 mm	32 mm (ISO)	KAF1025P32
				34 mm (BSR)	KAF1025P34
				31 mm (BSN)	KAF1025P31
Kit complet	1" x 30 mm	2,5 m	32 – 44 mm	32 mm (ISO)	KAF1030P32
				34 mm (BSR)	KAF1030P34
				31 mm (BSN)	KAF1030P31
Kit complet	5/4" x 30 mm	2,5 m	32 – 44 mm	40 mm (ISO)	KAF5430P40
				42 mm (BSR)	KAF5430P42
				38 mm (BSN)	KAF5430P38
Kit complet	6/4" x 38 mm	2,5 m	38 – 50 mm	50 mm (ISO)	KAF6438P50
				49 mm (BSR)	KAF6438P49
				45 mm (BSN)	KAF6438P45

### Liste de matériel – ELEMENTS SÉPARÉS

#### Aspirations flottantes

Description	Diamètre Ø filet x porte-tuyau [mm]	Référence
Aspiration flottante	1" x 25	FLOT10
Aspiration flottante	1" x 30	FLOT32
Aspiration flottante	5/4" x 30	FLOT54
Aspiration flottante	6/4" x 38	FLOT64



#### Tuyau ALFACIER

Description	Diamètre Ø intérieur	Référence
Tuyau type ALFACIER	25 mm	PLU25
Tuyau type ALFACIER	30 mm	PLU32
Tuyau type ALFACIER	38 mm	PLU38



#### Colliers de serrage

Description	Diamètre Ø min - max	Référence
Collier type ABA INOX	26 – 38 mm	ABA26I
Collier type ABA INOX	32 – 44 mm	ABA32I
Collier type ABA INOX	38 – 50 mm	ABA38I



# POMPES PHC

POMPES DOMESTIQUES, INDUSTRIELLES & ACCESSOIRES

Rue de la Légende, 16 • 4141 Louveigné (Belgique)

Tél. +32 (0)4 360 96 99 • Fax +32 (0)4 360 97 99

info@pompesphc.be • [www.pompesphc.be](http://www.pompesphc.be)

*A votre service  
depuis 1989!*