

Tuyau en polyéthylène

SOCAREX



Tuyaux en PE – Type SOCAREX

Liste de prix

Présentation

Le tuyau en polyéthylène de type SOCAREX se décline selon de **multiples modèles** en fonction notamment des **normes utilisées**, de la pression maximale admissible, des dimensions et des matériaux. Dans le cadre de notre activité, nous nous intéressons uniquement à trois types de tuyau PE : **ISO**, **BSR** et **BSN**.

- **Polyéthylène basse densité (PEBD) :**
 - **BSR** (British Standard Reinforced)
 - **BSN** (British Standard Normalized)
- **Polyéthylène haute densité (PEHD) :**
 - **ISO** (Norme Métrique)

	ISO		BSR		BSN	
	Ø extérieur	Paroi	Ø extérieur	Paroi	Ø extérieur	Paroi
1/2"	20 mm	2 mm	21,1-21,7 mm	4,3 mm	16,9-17,4 mm	2,3 mm
3/4"	25 mm	2,3 mm	27,5-28,2 mm	4,3 mm	24,6-25,4 mm	3,1 mm
1"	32 mm	2,9 mm	33,9-34,5 mm	4,3 mm	30,8-31,7 mm	3,1 mm
5/4"	40 mm	3,7 mm	42,0-42,5 mm	5,1 mm	36,9-38,1 mm	3,1 mm
6/4"	50 mm	4,6 mm	47,8-48,4 mm	5,4 mm	42,8-44,4 mm	3,5 mm
2"	63 mm	5,8 mm	63,5-64,5 mm	5,7 mm	58,2-60,3 mm	4,7 mm

Liste de prix

Tuyaux type ISO – PEHD – PN 12,5

Diamètre Ø ext	Diamètre Ø int	Épaisseur paroi	Longueur dispo	Référence	
20 mm	16 mm	2 mm	50 - 100 m	SOCA20	
25 mm	20,4 mm	2,3 mm	50 - 100 m	SOCA25	
32 mm	26,2 mm	2,9 mm	50 - 100 m	SOCA32	
40 mm	32,6 mm	3,7 mm	50 - 100 m	SOCA40	
50 mm	40,6 mm	4,6 mm	50 - 100 m	SOCA50	
63 mm	51,4 mm	5,8 mm	50 - 100 m	SOCA63	



POMPES PHC

POMPES DOMESTIQUES, INDUSTRIELLES & ACCESSOIRES

Rue de la Légende, 16 • 4141 Louveigné (Belgique)

Tél. +32 (0)4 360 96 99 • Fax +32 (0)4 360 97 99

info@pompesphc.be • www.pompesphc.be

*A votre service
depuis 1989!*